Паспорт безопасности (MSDS)

---

1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:
Гидроизоляционный материал “AQUASTOP” (резиновая мембрана)

Производитель/поставщик:
ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок
Город: Ташкент
Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:
- Водная дисперсия синтетических акриловых и акрил-модифицированных сополимеров
- Вода
- Функциональные добавки
- Пигменты (при колеровке пастой “Colorant-EC”)
- Не содержит органических растворителей

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

- Продукт малопасен для человека и окружающей среды
- Не содержит органических растворителей
- Пожаробезопасен
- Слабый запах
- Образует эластичное водонепроницаемое покрытие

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух при дискомфорте
Кожа: промыть водой с мылом
Глаза: промыть большим количеством воды 10–15 минут
Проглатывание: промыть рот водой, при необходимости обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения
Опасные продукты горения: отсутствуют

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:
Обеспечить вентиляцию, использовать перчатки, очки

Охрана окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

Очистка:
Собрать абсорбирующим материалом (песок, опилки), утилизировать как строительный мусор

---

7. Обращение и хранение

Обращение: см. раздел 8

Хранение:
Хранить в закрытой таре при +5…+30 °C, вдали от прямых солнечных лучей и замерзания, отдельно от пищи

---

8. Контроль воздействия / средства защиты

Общие меры:
Хорошая вентиляция, избегать длительного контакта с кожей и глазами

Защита:
- **Перчатки: нитрил**
- **Очки: защитные**
- **Одежда: рабочая**

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** белый / колеруемый
- **Запах:** без запаха
- **Растворимость:** вода — полностью
- Массовая доля нелетучих веществ: ≥55%
- **Покрытие:** эластичное, бесшовное, водонепроницаемое

---

10. Стабильность и реакционная способность

• Продукт химически стабилен при нормальном хранении
• Не вступает в реакцию с обычными строительными материалами

---

11. Токсикологическая информация

Воздействие:
• **Кожа:** не раздражает
• **Глаза:** возможно слабое раздражение
• **Вдыхание:** безопасно при нормальном применении
• **Проглатывание:** неопасно, но не рекомендуется

---

12. Экологическая информация

• Экологически безопасный материал
• Не содержит растворителей
• Не допускать попадания в канализацию в больших объёмах

---

13. Утилизация

• Остатки продукта утилизировать как строительный мусор
• Пустую тару промыть водой и утилизировать согласно местным нормам

---

14. Транспортировка

• Продукт не классифицируется как опасный груз

---

15. Нормативная информация

Обозначение опасности:
Продукт малоопасен, пожаробезопасен, безопасен для человека и окружающей среды

---

16. Прочая информация

• Предназначен для внутренних и наружных работ
• Используется для гидроизоляции кровель, террас, бассейнов и влажных помещений
• Образует эластичную резиноподобную мембрану
• Высокая адгезия к строительным поверхностям
• Срок службы покрытия до 10 лет при соблюдении технологии
• Перед применением изучить инструкцию